



Kvalitets- og Designmanual

Byrumsinventar og øvrige
anlæg i Nordfyns Kommune
Del 2



nordfyns
kommune

Indhold

Formål	3
Beskrivelse.....	4
Kategorier.....	5
Farvetema.....	5
1. Byrumsinventar.....	6
1.1 Affaldsspande	6
1.1.1 Affaldsspand i Corten-stål.....	6
1.1.2 Affaldsspand i malet, galvaniseret pladestål.....	7
1.1.3 Affaldsspand i malet, galvaniseret pladestål.....	8
1.1.5 Affaldsspand med træbeklædning.....	9
1.1.6 Affaldsspand - lille, til naturområde m.m	10
1.1.7 Affaldssystem.....	11
1.1.8 Hundeposeholder	12
1.2 Bænke.....	13
1.2.1 Bænk til Bogense by "Gammel Købstad"	13
1.2.2 Bænk til Søndersø Bymidte	14
1.2.3 Bænk el. Bord/Bænk	15
1.2.5 Bænk/Plinte til Otterup Bymidte	16
1.2.6 Bænk til områder uden om bymidte, Skov- og Naturområder samt Strand- og Sommerhusområder.....	17
1.3.1 Bord/bænkset til områder uden om bymidte, Skov- og Naturområder samt Strand- og Sommerhusområder.....	18
1.4 Plantestativer og plantekummer.....	19
1.4.1 Slingplantestativ.....	19
1.4.2 Plantekumme	20
1.5 Cykelstativer.....	21
1.5.1 Cykelstativ til bymidte	21
1.5.2 Cykelstativ til områder uden om bymidte, Skov- og Naturområder samt Strand- og Sommerhusområder.....	22
1.6 Pullert og værn.....	23
1.6.1 Pullert til Otterup Bymidte.....	23
1.6.2 Pullert til Bogense Bymidte	24
1.6.3 Pullert til Havn og Marina	25
1.6.4 Pullert til områder uden for Bykerne og byer i landområder.....	26
1.6.5 Flexibel Pullert til områder uden for Bykerne og byer i landområder	27
1.6.6 Pullert til Naturområder	28
1.6.7 Værn ved gadekær.....	29
1.6.8 Bilspærre ved stier	30
1.7 Buslæskure.....	31
1.7.1 Buslæskur til Bykerner/Knudepunkter	31
1.7.2 Buslæskur til landområder.....	32
2. Belysning	33
2.1.1 Lamper til trafikveje.....	33
2.1.2 Lamper til trafikveje.....	34
2.2.1 Lamper til lokalveje	35
2.2.2 Lamper til lokalveje	36
2.3 Lamper til stier.....	37

Oprettet den 20. marts 2015

Tilrettet den 07. dec. 2016

22. marts 2018

Dokument nr. 480-2015-103390

Sags nr. 480-2014-144520

2.4 Bymidte/Torve.....	38
2.4.1 Otterup Bymidte	38
2.4.2 Bogense Bymidte.....	39
2.4.3 Søndersø Bymidte.....	40
2.4.4 P-Pladser	41
2.5 Havn og Marina	42
3. Skilte.....	43
3.1.1 Informationstavle til kulturhistorisk seværdighed	43
3.1.2 Informationstavle til naturområder	44
3.1.3 4-fløjet Informationstavle til naturområder.....	45
3.1.4 Orienteringsskilt.....	46
5. Belægning	47
5.1 Fliser og kantsten.....	47
5.2 Taktifliser.....	48
5.3 Granitbrosten	49
5.4 Teglklinker.....	50
5.5 Træbelægning.....	51

Formål

Denne Kvalitets- og designmanual – Del 2 er produktkataloget, som indeholder specifik beskrivelse af hvert enkelt produkt.

Beskrivelse af produktet indeholder:

- Navn
- Producent
- Beskrivelse
- Anvendelsessted
- Ansvarsområde

Kvalitets- og Designmanualen er et dynamisk dokument og dermed et dokument der løbende vil følge udviklingen fremover. Ligeledes er det muligt at fravige manualen ved større projekter, hvor temaet bliver valgt af andre hensyn.

Det skal pointeres at leverandører/producenter ikke er specifikke.

Produkterne kan leveres af alle som kan levere/producere - som eller lignende.

Beskrivelse

Manualen indeholder beskrivelse af produkter indenfor følgende områder:

1. Byrumsinventar
 - 1.1. Affaldsspande/-stativer og hundeposeholder
 - 1.2. Bænke
 - 1.3. Bord/bænke sæt
 - 1.4. Plantestativer og Plantekummer
 - 1.5. Cykelstativer
 - 1.6. Pullert og værn
 - 1.7. Buslæskur
2. Belysning
 - 2.1. Lamper til trafikveje
 - 2.2. Lamper til lokalveje
 - 2.3. Lamper til stier
 - 2.4. Lamper til torve og bymidte
 - 2.5. Lamper til Havn og Marina
3. Skilte
 - 3.1. Informationsskilt
 - 3.2. Orienteringskilt
4. Kunst
Ikke medtaget
5. Belægning
 - 5.1. Fliser og kantsten
 - 5.2. Taktifliser
 - 5.3. Granitbrosten
 - 5.4. Tegklynke
 - 5.5. Træbelægning
6. Fartdæmpende foranstaltninger:
Se Kvalitets- og Designmanual - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune – Del 3.
(Er under udarbejdelse)
7. Tilgængelighed:
Der henvises til Nordfyns Kommunes Handicappolitik
(Er under revision)

Kategorier

Som nævnt i Del 1 er følgende kategorier med temaer valgt:

Bogense by – "Gammel købstad"

Bogense – "Havn og Marina"

Otterup by – "Byen ved stranden"

Søndersø by – "Vi bevæger os fremad"

Morud by – "Natur og fællesskab"

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup,
Søndersø og Morud samt mindre byer i landområde


Skov og Naturområder

Strand- og Sommerhusområder

Farvetema



Bogense by -
"Gammel købstad" -

Gråblå RAL 5008



Bogense –
"Havn og Marina" -

Gråblå RAL 5008 og Hårdttræ




Otterup by –
"Byen ved stranden" -

Cortenstål og Hårdttræ




Søndersø by –
"Vi bevæger os fremad" -

Sort/Grå RAL 7021
og hårdttræ



Fælles for følgende områder -

Galvaniseret stål og træ,
sortmalet træ eller sort EV-
plank.



Morud by –
"Natur og fællesskab" -

Område uden om bykerne i Bogense,
Otterup, Søndersø og Morud
samt mindre byer i landområde

Skov og Naturområder

Strand- og Sommerhusområder



1. Byrumsinventar

1.1 Affaldsspande

1.1.1 Affaldsspand i Corten-stål

Navn:

Spencer

Producent/Importør:

Mastellone

Veksøvej 73

2700 Brønshøj

+45 3828 5853

E-mail: ma@mastellone.dk

<http://www.mastellone.dk>

Beskrivelse:

SPENCER affaldsspand er udført i varmgalvaniseret pladestål, sandblæst og pulverlakeres i RAL-farve.

På låget kan påmonteres et halvrundt askebæger.

Affaldsspanden skal leveres med en 80 liter inder spand i rustfrit stål.

Produktdata:

Dimensioner: Ø 390mm/ h=803

Volumen: 80 liter

Farve: Cortenstålsfarve

Se i øvrigt produktspecifikation hos Mastellone

http://www.mastellone.dk/Byrumsinventar/Affaldsspande_Askebaeger/SPENCER

Anvendelsessted:

Otterup bymidte

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.1.2 Affaldsspand i malet, galvaniseret pladestål

Navn:

Park

Producent/Importør:

Mastellone

Veksøvej 73

2700 Brønshøj

+45 3828 5853

E-mail: ma@mastellone.dk

<http://www.mastellone.dk>

Beskrivelse:

PARK affaldsspand er udført i varmgalvaniseret stålplade med vertikale ribber og alt pulverlakeres i RAL-farve.

Skal leveres med en 75 liters inder spand i galvaniseret pladestål.

Der kan integreres et halvrundt askebæger.

Produktdata:

Dimensioner: Diameter: ø520

Højde: 767 mm.

Kapacitet: 75 L

Farve: Sort/Grå RAL 7021

Se i øvrigt produktspecifikation hos Mastellone

http://www.mastellone.dk/Byrumsinventar/Affaldsspande_Askebaeger/PARK

Anvendelsessted:

Søndersø bymidte

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.1.3 Affaldsspand i malet, galvaniseret pladestål

Navn:

Marte

Producent/Importør:

Mastellone
Veksøvej 73
2700 Brønshøj
+45 3828 5853
E-mail: ma@mastellone.dk
<http://www.mastellone.dk>

Beskrivelse:

Marte affaldsspand er udført af rustfri hulperforeret stålplade. Stativet er varmgalvaniseret stål som males i RAL-farve.

Selve spanden leveres med en indvendig stålring for fastgørelse af affaldssæk.

Spanden som kan vippes ud for let tilgængelig tømning er fastholdt til stativ med nøglelås.

Produktdata:

Dimensioner: h = 1061 cm. b x d = 690 x 270 cm.

Kapacitet: 50 l.

Farve: Blågrå - Ral 5008

Se i øvrigt produktspecifikation hos Mastellone

<http://metalco.it/prodotto/marte-cestino-esterni/>

Anvendelsessted:

Bogense bymidte

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.1.5 Affaldsspand med træbeklædning

Navn:

Miri 110

Producent/Importør:

Miri Stål A/S
Terndrupvej 69
9460 Brovst
+45 9823 3133
E-mail: miri@mail.tele.dk
<http://www.miristaal.dk>

Beskrivelse:

Affaldsstativ med posepåhæng.
Galvaniseret stativ beklædt med lærk, maghoni, trykimprægneret fyr eller sortmalet og med galvaniseret låg.

Produktdata:

Dimensioner: B x d x h = 55x55x100 cm.
Kapacitet: 110 l.
Farve: Sortmalet til Havn og Marina
Sortmalet til Strand- og Sommerhusområde.
Trykimprægneret til Skov og Naturområder
Se i øvrigt produktspecifikation hos Miri stål
<http://www.miristaal.dk/Affaldsstativer.13.aspx>

Anvendelsessted:

Bogense – Havn og Marina
Skov og Naturområder
Strand- og Sommerhusområder

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.1.6 Affaldsspand - lille, til naturområde m.m.

Navn:

Model OTTO, HH2000

Producent/Importør:

Seriesign eller
Dalouise eller
Georg Rauh miljø el. lign.

Beskrivelse:

Klassisk og yderst robust affaldsbeholder i varmgalvaniseret stål til montering på søjle eller stolpe. Nem og hurtig tømning foretages ved hjælp af en trekantnøgle, der får bundpladen til at vippe nedad. Bundpladen smækkes manuelt på plads uden brug af trekantnøgle.

Produktdata:

Dimension: 580 x 430 x 230 mm.
Kapacitet: 40 liter

Anvendelsessted:

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Søndersø og Morud samt mindre byer i landområde.
Skov og Naturområder.
Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.1.7 Affaldssystem

Navn:

Halvt nedgravet affaldssystem

Producent/Importør:

H.E.W A/S
Sunekær 6
5471 Søndersø
Tlf.: +45 6489 1985
E-mail: hew@hew.dk

Beskrivelse:

Et brugervenligt, driftssikkert og godt design til indsamling af affald under jorden. Under overfladen er systemet opbygget af en fast nedgravet glasfiberbeholder samt selve affaldsbeholderen, som er udstyret med bundtømning. Selve indkastet i toppen kan designes, så den passer til evt. eksisterende systemer. Systemet kan installeres alle steder, hvor der findes et behov for effektiv og pladsbesparende indsamling af store mængder affald. Anvendes på et centralt sted i et område udenfor bykerne samt i Havn- og Sommerhusområde.

Produktdata:

Dimension: D = 1200, 1300, 1600 mm.
Huldybde = 1600 mm.
Kapacitet = 1,5 – 3,0 – 5,0 kbm.

Anvendelsessted:

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Søndersø og Morud samt mindre byer i landområde.
Bogense – Havn og Marina.
Strand- og Sommerhusområde.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.1.8 Hundeposeholder

Navn:

Panserboks
Classic

Producent/Importør:

G9 landskab, park og byrum a/s
Toldbodgade 96
8930 Randers
+45 7023 2999
E-mail: info@g9.dk
<http://www.g9.dk>

Beskrivelse:

Hundepose boks i 3 mm. galvaniseret/pulverlakeret stål
Boksen er forsynet med "Poselås" så der kun kan udtages 1 pose af gangen.
Montage på mur eller stander i terræn.

Produktdata:

Dimensioner: 280 x 390 x 80 mm.
Kapacitet: 200 poser
Farve: Efter tema for området hvor den skal placeres.

Anvendelsessted:

Alle områder

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.2 Bænke

1.2.1 Bænk til Bogense by "Gammel Købstad"

Navn:

Københavnerbænk

Producent/Importør:

Veksø

Nordensvej 2

7000 Fredericia

Tlf.: 7921 2200

<http://www.veks.com>

Beskrivelse:

Klassisk støbejernsbænk som pulverlakeres i RAL-farve.

Træplanker oliebehandlet hårdttræ (FCS certificeret) eller ubehandlet fyrretræ.

Kan boltes til terræn.

Produktdata:

Dimensioner: Længde 180 cm.

Farve: Blågrå – Ral 5008

Se flere data på linket herunder:

https://hitsa.dk/produkter/kobenhavnerbaenk/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAsaS7BhDPArisAAX5cSATkaKREY7yzu9q-HpdX9Qwl9P-80M8WrV2pv3L5P-raREab4QffWAaAsewEALw_wcB

Anvendelsessted:

Bogense by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.2.2 Bænk til Søndersø Bymidte

Navn/Type:

JK18

Producent/Importør:

GHform ApS
Bælgaardsvej 64
4140 Borup
+45 5944 0990
E-mail: mail@ghform.dk
<http://www.ghform.dk/index.php?pid=66>

Beskrivelse:

JK18 bænken er med støbejernsgavle og har sæde og ryg af hårdt-træ eller trykimprægneret fyr.

Produktdata:

Dimensioner: Længde 180 cm. Højde med ryglæn 800 cm.

Farve:

Se i øvrigt produktspecifikation

http://www.ghform.dk/modules/product_catalog/db_images/products/jk_18_catalog.pdf

Anvendelsessted:

Søndersø by hvor det drejer sig om udskiftning eller supplering.
Se også punkt 1.2.3

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.2.3 Bænk el. Bord/Bænk

Navn/Type:

Producent/Importør:

Specialdesignet af Driftsafdelingen i Nordfyns Kommune.

Beskrivelse:

Til Havn og Marina samt Morud - Galvaniseret stålplade med Jabota el. lign. hårdttræ.

Til bykerner i Bogense, Otterup og Søndersø – Understel E-coatet for grundlag til maling i farve iht. byens tema og med Jabota el. lign. hårdttræ. Bemærk til disse områder er det kun som bord/bænkesæt. Bænke se øvrige tilhørende punkter.

Produktdata:

Bænkens endestykker er udarbejdet af 10 mm. galvaniseret plade med ombuk i bund på 10 mm. og i top på 400 mm. Færdig mål på endestykke er 500 x 500 mm.

3 stk. hårdttræs planker påmonteres.

Bordets endestykker er udarbejdet af 10 mm. galvaniseret eller E-coatet plade med ombuk i bund på 10 mm. og i top på 400 mm. Ombukket i top afstives med trekantet plade. Tillige monteres plade under bord for afstivning. Færdig mål på endestykke er 700 x 700 mm.

5 stk. hårdttræs planker påmonteres.

Længde: 180 cm. el. varierende størrelse.

Anvendelsessted:

Havn og Marina samt Morud - Kan anvendes som enkelstående bænk eller som bord/bænke sæt.

Bykerner i Bogense, Otterup og Søndersø - Kan anvendes som bord/bænke sæt. Bænke/plinte se øvrige punkter vedr. bænke.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.2.5 Bænk/Plinte til Otterup Bymidte

Navn/Type:

Speciallavede bænke/plinte i Otterup Bymidte

Producent/Importør:

Aasum Smedie ApS
Rågelundvej 121
5240 Odense NØ
+45 6595 1305

Beskrivelse:

Stålkonstruktion beklædt med FCM, Azobe certificeret hårdtræ.
Tegnet af Landskabsarkitektfirmaet Land+

Produktdata:

Dimension: Efter ønske
Farve: Hårdtræ

Anvendelsessted:

Otterup by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.2.6 Bænk til områder uden om bymidte, Skov- og Naturområder samt Strand- og Sommerhusområder

Navn/Type:

G9 – Rast1

Producent/Importør:

G9 landskab, park og byrum a/s
Toldbodgade 96
8930 Randers
+45 7023 2999
E-mail: info@g9.dk
<http://www.g9.dk>

Beskrivelse:

Enkel klassisk bænk i 3 mm. 4-kantet galvaniseret stålør med hårdtræ, trykimprægneret fyr eller sort EV-plank (Miljøren Polystyren).
Kan monteres på terræn eller nedstøbes.

Produktdata:

Dimensioner: 1600, 1800 eller 2000 mm.
Sidehøjde 450 mm., sidedybde 410 mm.
Se i øvrigt produktspecifikation hos leverandør
http://www.g9.dk/media/blfa_files/rast1_bnk_produkttark_1.pdf

Anvendelsessted:

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Sønderø og Morud samt mindre byer i landområde.
Skov og Naturområder.
Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.3.1 Bord/bænksæt til områder uden om bymidte, Skov- og Naturområder samt Strand- og Sommerhusområder

Navn/Type:

G9 – Rast1

Producent/Importør:

G9 landskab, park og byrum a/s

Toldbodgade 96

8930 Randers

+45 7023 2999

E-mail: info@g9.dk

<http://www.g9.dk>

Beskrivelse:

Enkelt klassisk bord/bænksæt i 3 mm. 4-kantet galvaniseret stålør med hårdttræ, trykimprægneret fyr eller sort EV-plank (Miljøren Polystyren). Grillskåner til bord monteres efter behov.

Produktdata:

Dimensioner: 1600, 1800 og 2000 mm.

Se i øvrigt produktspecifikation hos leverandør

http://www.g9.dk/media/blfa_files/rast1_bordb_nks_t_produktark_1.pdf

Anvendelsessted:

Område uden om bymidte i Bogense, Otterup, Søndersø og Morud samt mindre byer i landområde.

Skov og Naturområder.

Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.4 Plantestativer og plantekummer

1.4.1 Slyngplantestativ

Navn/Type:

Veksø – "Odense" eller "Svendborg"

Producent/Importør:

Veksø

Nordensvej 2

7000 Fredericia

Tlf.: 7921 2200

<http://www.veksoe.com>

Beskrivelse:

Slyngplantestativ i varmgalvaniseret/pulverlakeret stål til nedstøbning.

Odense er trekantet.

Svendborg er rund.

Produktdata:

Dimensioner: Trekantet 500 x 500 x 500 mm. Øverst 1307 x 1307 x 1307 mm. H = 2873 mm

Rund ø 548/1550 mm. H. = 2869 mm.

Stålrør i ø10, 19 og 42 mm.

Leveres 3-delt.

Farve: Tilpasses byernes temefarve

Se i øvrigt produktspecifikation hos

<http://www.veksoe.com/1/default.asp?MenuID=657&UndermenuID=1739&VersionID=103>

Anvendelsessted:

Bogense by (Model Odense)

Otterup-, Søndersø- og Morud by (Model Svendborg)

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.4.2 Plantekumme

Navn/Type:

Plantekumme til Bogense evt. fra GH-form

Plantekumme til Otterup – Hårdtræskant med strandplanter

Plantekumme til Søndersø – Brostenskant med beplantning

Producent/Importør:

Beskrivelse:

Plantekummer tilpasses byernes temaer og farvevalg.

Produktdata:

Dimensioner: Variabel

Farve: I henhold til byernes tema

Anvendelsessted:

Bogense by

Otterup by

Søndersø by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.5 Cykelstativer

1.5.1 Cykelstativ til bymidte

Navn/Type:

Cykelstativer designet af Landskabsfirmaet Land+

Producent/Importør:

Aasum Smedie ApS
Rågelundvej 121
5240 Odense NØ
+45 6595 1305

Beskrivelse:

Enkelt cykelstativ hvor cykeldækket placeres mellem de to sider og der er mulighed for fastlåsning med kæde.
Varmgalvaniseret stål med mulighed for pulverlakering i ønsket RAL-farve (Iht. byens tema).

Produktdata:

Dimensioner: 10 x 50 mm. fladjern.
Højde 135 cm. Højde over terræn 86 cm.
Farve: Iht. byens tema.
Anbefalet indbyrdes afstand ved flere på række er 60 cm. (enkelt-sidedet).
Anbefalet indbyrdes afstand ved flere på række er 30 cm. (dobbelt-sidedet).

Anvendelsessted:

Bogense by
Otterup by
Søndersø by
Morud by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.5.2 Cykelstativ til områder uden om bymidte, Skov- og Naturområder samt Strand- og Sommerhusområder

Navn/Type:

Noah cykelstativ

Producent/Importør:

Veksø

Nordensvej 2

7000 Fredericia

Tlf.: 7921 2200

<http://www.veksoe.com>

Beskrivelse:

Varmgalvaniserede cykelstativer som kan sammenbygges i moduler.

Produktdata:

Dimensioner:

Noah cykelstativ Type 60 = Søjle \varnothing 89 mm. Vange \varnothing 33 mm. Bøjle \varnothing 16 mm.

Farve: Galvaniseret stål

Se i øvrigt produktspecifikation på:

<http://www.veksoe.com/1//showproduct.asp?ID=5507>

Anvendelsessted:

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Sønderø og Morud samt mindre byer i landområde.

Skov og Naturområder.

Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.6 Pullert og værn

1.6.1 Pullert til Otterup Bymidte

Navn/Type:

Cylinder

Producent/Importør:

Mastellone

Veksøvej 73

2700 Brønshøj

+45 3828 5853

E-mail: ma@mastellone.dk

<http://www.mastellone.dk>

Beskrivelse:

CYLINDER pullerten er galvaniseret og pulverlakeret i RAL-farve. Montering i belægning gennem $\varnothing 170 \times 6$ mm bundplade, alternativt kan de forlænges og nedstøbes i 150 mm betonfundament.

Produktdata:

Dimensioner: $\varnothing 102$ - h=1000 mm.

Farve: Cortenstålsfarve

Se i øvrigt produktspecifikation hos

<http://www.mastellone.dk/Byrumsinventar/Pullerter/CYLINDER>

Anvendelsessted:

Otterup by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.6.2 Pullert til Bogense Bymidte

Navn/Type:

G9 - Boule

Producent/Importør:

G9 landskab, park og byrum a/s
Toldbodgade 96
8930 Randers
+45 7023 2999
E-mail: info@g9.dk
<http://www.g9.dk>

Beskrivelse:

Støbejernspullert som pulverlakeres i RAL-farve.
Fås som fast pullert til nedstøbning eller som flytbar/demonterbar.
Samt som "Eftergivelig" i Plast.

Produktdata:

Dimensioner: Højde 120 cm. over terræn
Farve: RAL 5008
Se i øvrigt produktspecifikation hos
<http://www.g9.dk/park-byrum/pullerter-og-bomme/pullerter-og-steler/rond-a-boule.html>

Anvendelsessted:

Bogense by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.6.3 Pullert til Havn og Marina

Navn/Type:

Eg- eller andet hårdttræ

Producent/Importør:

Beskrivelse:

Træpullert i Ege- eller andet hårdttræ formet som en diamant i toppen og pudset på siderne. Der kan indfases et 5 cm. bredt bånd 10 cm. fra toppen, for montering af refleksbånd. Piktogrammer kan monteres.

Produktdata:

Dimension: 125x125 mm. h=1500 mm.

Farve: Naturfarvet

Anvendelsessted:

Bogense - Havn og Marina

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.6.4 Pullert til områder uden for Bykerne og byer i landområder

Navn/Type:

Lenta

Producent/Importør:

Veksø

Nordensvej 2

7000 Fredericia

Tlf.: 7921 2200

<http://www.veksøe.com>

Beskrivelse:

Enkel pullert i galvaniseret stål.

Leveres for nedstøbning eller med flange og toplås for påboltning til terræn. Ved toplåst knækker den ved statisk belastning på 350 kg.

Produktdata:

Dimension: Ø 114 mm.

Farve: Galvaniseret stål

Se i øvrigt produktspecifikation hos

<http://www.veksøe.com/1/showproduct.asp?ID=5529>

Anvendelsessted:

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Søndersø og Morud samt mindre byer i landområde.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.6.5 Fleksibel Pullert til områder uden for Bykerne og byer i landområder

Navn/Type:

Konus eller Universal

Producent/Importør:

Daluise A/S

Hvidkærvej 33

5250 Odense SV

Tlf. 6617 1742

Mail. odense@daluiso.dk

<http://www.saferoad.dk>

Beskrivelse:

Fleksibel gummpullert som kan bøjes i vinkel på 90 gr.
Fås til overflademontage eller til nedgravning

Produktdata:

Dimension:

Se i øvrigt produktspecifikation hos

<http://ipaper.ipapercms.dk/Daluiso/katalog2014/?page=114>

Anvendelsessted:

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Søndersø og Morud samt mindre byer i landområde.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.6.6 Pullert til Naturområder

Navn/Type:

Træpullert

Producent/Importør:

Skov- og naturstyrelsen

Beskrivelse:

Træpullert i Ege- eller andet hårdttræ formet som en diamant i toppen og pudset på siderne. Der kan indfases et 5 cm. bredt bånd 10 cm. fra toppen, for montering af refleksbånd. Piktogrammer kan monteres.

Produktdata:

Dimension: 125x125 mm. h=1500 mm.

Farve: Naturfarvet

Anvendelsessted:

Skov og Naturområder.

Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.6.7 Værn ved gadekær

Navn/Type:

Autoværn

Producent/Importør:

Beskrivelse:

Trykimprægneret træ – runde og afhøvlet

Produktdata:

Dimension: Ø 250 mm.

Farve: Trykimprægneret

Anvendelsessted:

Skov og Naturområder.

Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.6.8 Bilspærre ved stier

Navn/Type:

Bilspærre, BG

Producent/Importør:

Saferoad Daluse A/S
Hvidkærvej 33
5250 Odense SV

Beskrivelse:

Varmgalvaniseret bilspærre i $\varnothing 48$ mm. rør. Refleks og nedstøbningsfundament medfølger.
Låses automatisk ved lukning. Åbnes med trekantnøgle.

Produktdata:

Dimension: Længde 1,15 m., 1,65 m. eller 2,0 m.

Farve: Galvaniseret

Se i øvrigt produktspecifikation hos

<http://katalog.saferoad.dk/katalog2014/?page=130>

Anvendelsessted:

Alle byer

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Sønderø og Morud samt mindre byer i landområde.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.7 Buslæskure

1.7.1 Buslæskur til Bykerner/Knudepunkter

I samarbejde med Fynbys er der ansøgt i pulje for yderområder for etablering af Buslæskure med realtidsvisning ved solcelledrift.

Ved evt. godkendelse vil Buslæskure blive i samme design, som der i dag forefindes i Odense Kommune dog vil reklameskilt udskiftes med den interaktive realtidsvisning.

Anvendelsessted:

Bogense, Otterup, Søndersø og Morud samt
Knudepunkter i landområder

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



1.7.2 Buslæskur til landområder

Navn/Type:

PhønixLine Buslæskærm, type F (Model Fyn)

Producent/Importør:

Daluso
Hvidkærvej 33
5250 Odense SV
Tlf.: +45 2177 8702

Beskrivelse:

Buslæskure som er beklædt med strækmetal.



Produktdata:

Dimensioner:

Farve:

Se i øvrigt produktspecifikation hos

Anvendelsessted:

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Sønderø og Morud samt mindre byer i landområde.

Skov og Naturområder.

Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

2. Belysning

Vedrørende placering af vej- og stibelysning henvises i øvrigt til Grundkort Fyn.

<http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Drift&Site=nordfyns>

Tænd laget: Lysmaster 2015 under vejbelysning

2.1.1 Lamper til trafikveje

Navn/Type:

København, Transparent

Type: Copenhagen LED small

Producent/Importør:

Philips Danmark Lighting

Frederikskøj 6

2450 København SV

+45 3329 3750

E-mail: lightning@philips.com

<http://www.lighting.philips.dk>

Beskrivelse:

København armaturet er et armatur der kan finde anvendelse mange steder.

For at sikre at omfanget af armaturets størrelse altid passer til de varierende masthøjder og ophæng, fås København armaturet i to størrelser. I Nordfyns Kommune er valgt den mindste.

Et valg af symmetriske og asymmetriske lysfordelinger og af lyskilden state-of-the-art LED teknologi, fuldføres et meget tilpasningsdygtig armatur.

Produktdata:

Dimensioner: Diameter: ø380

Farve: Opal - Transparent

Lyskilde: LED

Se i øvrigt produktspecifikation hos Philips Lighting

<http://www.ecat.lighting.philips.dk/udendørs-belysning/vej-og-bybelysning/copenhagen-led/copenhagen-led-small/17441/cat/?t=ProductList>

Anvendelsessted:

Trafikveje, omfartsveje, gennemgående veje og indfaldsveje til bymidte.

Bogense by

Otterup by

Søndersø by

Morud by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.1.2 Lamper til trafikveje

Navn/Type:

MileWide²

Type: BPP432 (maste-topmonteret version)

BRP432 (sidemonteret version)

Producent/Importør:

Philips Danmark Lighting

Frederikskaj 6

2450 København SV

+45 3329 3750

E-mail: lightning@philips.com

<http://www.lighting.philips.dk/>

Beskrivelse:

MileWide² yder fordelene ved moderne udendørsbelysningsløsninger bl.a. det enkle og stilrene design med tilhørende specialdesignede master samt beslag. Den fornemme finish og store ydeevne gør MileWide² velegnet til en lang række belysningsformål, lige fra stærkt trafikerede veje til bymidte.

Produktdata:

Dimensioner: 574/610 x 276

Farve: Philips standardfarve

Lyskilde: LED

Se i øvrigt produktspecifikation hos Philips Lighting

<http://www.ecat.lighting.philips.dk/udendørs-belysning/vej-og-bybelysning/milewide2-led/milewide2/74881/cat/?t1=ProductList>

Anvendelsessted:

Trafikveje

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Sønderø og Morud samt mindre byer i landområde.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.2.1 Lamper til lokalveje

Navn/Type:

NYX 330

Producent/Importør:

Focus Lighting
Kokkedal Industripark 40
2980 Kokkedal
+45 4914 8080
E-mail: focus@focus-lighting.dk
<http://www.focuslighting.dk>

Beskrivelse:

NYX 330 er i Nordfyns Kommune anvendt som lygtehoved til montering på 3-6 meter master. Der kan monteres flere lygter på én mast. Armaturerne er enkle, udført i støbt aluminium med afskærmning i klart polycarbonat. Bestykkes med LED, som giver mulighed for et behageligt, blændfrit lys, uanset mastehøjden

Produktdata:

Dimensioner: Ø330 mm.
Farve: Silvergrå
Lyskilde: LED
Se i øvrigt produktspecifikation hos Focus Lighting
<http://www.focuslighting.dk/showproduct.php?productId=26&productVariantId=61#description>

Anvendelsessted:

Lokalveje og enkelte stier i Morud og Bogense
Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Søndersø og Morud samt mindre byer i landområde.
Bogense by
Otterup by
Søndersø by
Morud by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park
Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.2.2 Lamper til lokalveje

Navn/Type:

København, Traditionel
Type: Copenhagen LED small

Producent/Importør:

Philips Danmark Lighting
Frederikskaj 6
2450 København SV
+45 3329 3750
E-mail: lightning@philips.com
<http://www.lighting.philips.dk>

Beskrivelse:

København armaturet er et armatur der kan finde anvendelse mange steder.
For at sikre at omfanget af armaturets størrelse altid passer til de varierende masthøjder og ophæng, fås København armaturet i to størrelser. I Nordfyns Kommune er valgt den mindste.
Et valg af symmetriske og asymmetriske lysfordelinger og af lyskilden state-of-the-art LED teknologi, fuldføres et meget tilpasningsdygtig armatur.

Produktdata:

Dimensioner: Diameter: ø380
Farve: Lys grå, Ral 7035 - Traditionel
Lyskilde: LED
Se i øvrigt produktspecifikation hos Philips Lighting
<http://www.ecat.lighting.philips.dk//udendørs-belysning/vej-og-bybelysning/copenhagen-led/copenhagen-led-small/17441/cat/?t1=ProductList>

Anvendelsessted:

Lokalveje i Bogense og Søndersø
Bogense by
Otterup by
Søndersø by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park
Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.3 Lamper til stier

Navn/Type:

Streetlight 10(SL10)

Producent/Importør:

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
+45 7652 7000
E-mail: solar@solar.eu
<http://www.solar.dk>

Beskrivelse:

Streetlight 10 (SL10) armaturet er designet helt i overensstemmelse med faktorerne for effektivitet og optimale lysegenskaber. Bestykkes med LED, som giver mulighed for et behageligt, blændfrit lys, uanset mastehøjden.

Produktdata:

Dimensioner:

Farve: Standard

Lyskilde: LED

Se i øvrigt produktspecifikation hos Solar

<http://legacy.solar.dk/upload/catalogues/light/2011/7.07%20sl10.pdf>

Anvendelsessted:

Stier

Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Sønderø og Morud samt mindre byer i landområde.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.4 Bymidte/Torve

2.4.1 Otterup Bymidte

Navn/Type:

CitySpirit gen2 Cone

Producent/Importør:

Philips Danmark Lighting

Frederikskaj 6

2450 København SV

+45 3329 3750

E-mail: lightning@philips.com

<http://www.lighting.philips.dk/>

Beskrivelse:

CitySpirit er en serie belysningsarmaturer, som er designet til at give fremragende, miljøvenlig belysning. Der er anvendt transparente materialer for at give et flot udseende om dagen og indbygning af adskillige optiske koncepter, som opfylder krav til pladsforbrug, natbelysning, visuel komfort og lys indtrængen.

Lampen er udstyret med LED-lyskilde og i kombination med optiske reflektorer giver den et indirekte hvidt lys af høj kvalitet.

Produktdata:

Dimensioner: ø600 mm.

Farve: -

Lyskilde: LED

Se i øvrigt produktspecifikation hos Philips

http://download.p4c.philips.com/l4b/9/910404134312_eu/910404134312_eu_pss_dandk.pdf

Anvendelsessted:

Bymidte og torv i Otterup by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.4.2 Bogense Bymidte

Navn/Type:

Ribelampe

Producent/Importør:

Velamp A/S
Søndergade 91
6600 Vejen
+45 7536 6200
E-mail: kontakt@velamp.dk
<http://www.velamp.dk/>

Beskrivelse:

Ribelampen og stander er støbt i gråjern og er efterfølgende metalliseret, grundmalet og 2-komponent slutmalet, hvilket giver en så sikker overfladebehandling at der gives 30 års garanti. Er CE-godkendte og klargjort til LED-lyskilde

Produktdata:

Dimensioner:
Farve: Blågrå 5008, Glans 90
Lyskilde: LED
Se i øvrigt produktspecifikation hos Velamp
<http://www.velamp.dk/stoebejernslamper>

Anvendelsessted:

Bymidte og torv i Bogense by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park
Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.4.3 Søndersø Bymidte

Navn/Type:

Søndersølampen

Producent/Importør:

GHform ApS

Bælgaardsvej 64

4140 Borup

+45 5944 0990

E-mail: mail@ghform.dk

<http://www.ghform.dk/index.php?pid=66>

Beskrivelse:

Søndersølampen er produceret specifikt til Søndersø Bymidte.

Produktdata:

Dimensioner:

Farve: Granit og Sort/Grå (RAL7021)

Lyskilde:

Yderligere specifikationer er ikke tilgængelig.

Anvendelsessted:

Bymidte og torv i Søndersø by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.4.4 P-Pladser

Navn/Type:

GrandeVille LED med indvendigt diffuserelement – BPS962

Producent/Importør:

Philips Danmark Lighting

Frederikskaj 6

2450 København SV

+45 3329 3750

E-mail: lightning@philips.com

<http://www.lighting.philips.dk/>

Beskrivelse:

GrandeVille LED har en god kombination af funktionalitet og æstetik. Det godt afskærmede armatur udsender et klart, hvidt lys og gør det samtidigt muligt at opnå betydelige energibesparelser. GrandeVille LED er velegnet til montering på master og vægbeslag. GrandeVille LED tilbyder et udvalg af rotationssymmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling, som forhindrer uønsket spildlys

Produktdata:

Dimensioner:

Farve: Afskærmning Grå

Lyskilde: Integreret LED

Se i øvrigt produktspecifikation hos Philips

http://www.ecat.lighting.philips.dk/l/udendørs-belysning/vej-og-bybelysning/vej-og-byarmaturer/grandeville-led/919008630457_eu/

Anvendelsessted:

P-pladser i

Bogense by

Otterup by

Søndersø by

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



2.5 Havn og Marina

Navn/Type:

Facet L104 Pullert

Producent/Importør:

Veksø

Nordensvej 2

7000 Fredericia

Tlf.: 7921 2200

<http://www.veksoe.com>

Beskrivelse:

Unikt reflektordesign som giver en indirekte og asymmetrisk lysfordeling. Leveres i varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret varmgalvaniseret stål. Reflektor i pulverlakeret silumin. Afskærmning i klar polycarbonat.

Produktdata:

Dimensioner: 1000 mm.

Farve: Galvaniseret stål

Lyskilde: LED

Se i øvrigt produktspecifikation hos

<http://www.veksoe.com/1/showproduct.asp?ID=8892>

Anvendelsessted:

Bogense – Havn og Marina

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

Drift og vedligehold: Energi Fyn Erhverv (frem til 2027)



3. Skilte

3.1.1 Informationstavle til kulturhistorisk seværdighed

Navn/Type:

Informationstavle og vejvisningsstander.

Producent/Importør:

Kulturstyrelsen som kan henvise til producent

Beskrivelse:

Stander udført i pulverlakeret aluminiumsprofil 150 x 12 mm. med usynlige svejste samlinger. Skiltebakken er udført i sandstøbt søvandsbestandigt aluminium, glasblæst og pulverlakeres. Se i øvrigt Kulturstyrelsens Designmanual.

Produktdata:

Dimension: Skiltestander 150 x 150 x 1140 mm. Skilteplade 445 x 322 x 21 mm. Vejvisningsstander 100 x 100 700 mm.

Farve: Pulverlakeret Interpon D36 900 sable´.

Anvendelsessted:

Ved kulturhistoriske attraktioner som f.eks. ved pumpen på torvet i Børgense eller andre steder hvor information om et enkelt område eller objekt vil være ønskelig.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



3.1.2 Informationstavle til naturområder

Navn/Type:

Informationstavle

Producent/Importør:

Seriqsign

Beskrivelse:

Varmgalvaniseret stålstel malet i RAL-farve med oplukkelige plexiglas-låger for udskiftning af ophæng.

Produktdata:

Dimension: Efter behov

Farve: Antracitgrå (RAL7016)

Anvendelsessted:

Skov og Naturområder.

Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



3.1.3 4-fløjet Informationstavle til naturområder

Navn/Type:

4-fløjet Informationstavle med tag

Producent/Importør:

Driftafdelingen

Beskrivelse:

4 fløjet Informationstavler med oplukkelige plexiglas-låger for udskiftning af ophæng.
Overdækket træstativ med tag beklædt med tagpap eller sedummos.

Produktdata:

Dimension: Efter behov

Farve: Antracitgrå

Anvendelsessted:

Skov og Naturområder.

Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



3.1.4 Orienteringsskilt

Navn/Type:

Træpullert

Producent/Importør:

Skov- og naturstyrelsen

Beskrivelse:

Træpullert i Ege- eller Robinietræ formet som en diamant i toppen og pudset på siderne.

Piktogrammer monteres for information om f.eks. stinavn og forbud

Produktdata:

Dimension: 125x125 mm. h=1500 mm.

Farve: Naturfarvet

Anvendelsessted:

Skov og Naturområder.

Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



5. Belægning

5.1 Fliser og kantsten

Navn/Type:

Fortovsfliser og Kantsten

Producent:

IBF – Betonvarefabrik
Stegshavevej 30
5750 Ringe

Beskrivelse

Grå betonflise som lægges i 2 eller 3 rækker med granit chaussesten imellem afsluttet mod vej med betonkantsten.

Produktdata

Dimension: 62,5 X 80 X 7 cm grå
Kantsten : 100 x 7 cm.
Farve: Grå

Anvendelsessted:

Fortove i:
Morud by
Område uden om bykerne i Bogense, Otterup, Søndersø og Morud samt mindre byer i landområde.
Skov og Naturområder.
Strand- og Sommerhusområder.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



5.2 Taktilfliser

Navn/type:

Taktilfliser

Producent

-

Beskrivelse

Der findes et bredt sortiment af taktilfliser i beton eller støbejern, som hhv. ledelinier og opmærksomhedsfliser. Type, størrelse og antal af knopper tilpasses belægningsopgaven og belægningstypen. Der henvises til NFK. Handicappolitik.

Produktdata

Dimension: I henhold til øvrig belægning

Farve: Grå eller støbejern

Anvendelsessted:

Fortove og pladser hvor tilgængelig for synshandicappede er påkrævet.

Ved betonflisebelægning anvendes taktilfliser i beton.

Ved brostens- og teglclinkebelægning anvendes taktilfliser i støbejern.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



5.3 Granitbrosten

Navn/type:

Chaussebrosten

Producent

Beskrivelse

Chaussesten bruges hvor der ønskes en nostalgisk (Gammel Købstad) og robust naturstensbelægning.

På grund af chaussestenens styrke, bruges chaussesten også til belægninger i veje, vejbumpe, rundkørsler, store pladser og gangarealer/stier. Stenen giver en solid belægning, som kan klare det daglige slid fra gående samt kørende trafik.

Chaussesten kan lægges i forskellige dekorative mønstre og linjer.

Produktdata

Dimension: Jf. Dansk Standard, bredde, højde og længde mellem 75-105 mm.

Hvis de anvendes i stier, fortove og andre steder, lægges de på stabil bund af ca. 20 cm stabilgrus og herefter sat i ca. 10 cm grus. Fugerne udfyldes typisk med stenmel.

Ganglinjer kan suppleres med Bordurbånd af granitfliser.

Anvendelsessted:

Bogense by.


Øvrige byer og områder – her anvendes det til overkørsler med stor belastning f.eks. ved vejtilslutning over fortov eller ved udkørsel fra P-pladser.

Kan også anvendes til mønsterlægning ifbm. øvrige flisebelægninger.

Til fortove imellem 2 eller 3 række betonfliser.

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



5.4 Teglklinker

Navn/type:

Odense klinken

Producent

Bent Vangsøe Natursten

Fynsvej 8

5500 Middelfart

Tlf. 7020 1822

Mail. info@vangsoe.dk

Beskrivelse

Odense Klinken er en gul/beige klinge med et spil af blå og sorte brandmærker som giver et flot farvespil. Klinken har en lav vandoptagelse og en høj trykstyrke.

Kan lægges i forskellige mønstre.

Produktdata

Dimension: 215 x 105 x 50 mm. uden fas.

Stk. pr. kvm. 41

Anvendelsessted:

Søndersø by

Otterup by

Til kantafgrænsning, overkørsler og mønsterlægning

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park



5.5 Træbelægning

Navn/type:

Terrassebrædder som f.eks.
Bankirai / Louro Preto

Producent

Beskrivelse

Rillede terrassebrædder i eksotisk FSC-certificeret hårdtræ.

Produktdata

Dimension: 21x145 mm.
Farve: Gulbrun/rødlig

Anvendelsessted:

Bogense – Havn og Marina (Gang- og opholdsarealer)

Ansvarsområde:

Drift - Vej og Park

